



## Geleceğin Pencere Teknolojisi



**KÖMMERLING®**



## KÖMMERLING 70 AD



KÖMMERLING 70 AD

# KLASİK PENCERE DİZAYNI.

**KÖMMERLING 70 AD, 70 mm taban genişliğine sahip modern bir pencere sistemidir. Bu sistem, evinize fark edilir ısıtma maliyeti tasarrufu, yüksek ses izolasyonu ve güvenilir hırsızlık koruması sağlar. Çeşitli tasarım ve renk seçenekleri ile kendi zevkinizi evinize yansıtma imkanı sunar.**

KÖMMERLING 70 AD, klasik tasarımından 70 mm taban genişliğindeki en yüksek teknik değerlere ve dayanıklı kalitesi ile çevre korumasına kadar tüm gereksinimleri birleştirir. KÖMMERLING 70 AD pencere sistemi, yenilikçi 5 odacıklı bir teknolojiye dayanmaktadır. Hepsinden önemlisi, modern üçlü cam veya 44 mm kalınlığa kadar özel işlevsel camın kullanılması, ısı ve ses yalıtım değerlerini önemli ölçüde iyileştirir. Kapsamlı bir aksesuar yelpazesi, eski pencerelerinizin sorunsuz bir şekilde yenileriyle değiştirilebilme imkanı sağlar.




Teknik değişiklik hakkı saklıdır!

## Avantajları:

- İnce profil görünümlerine sahip klasik pencere tasarımıdır.
- Bu sayede 1,2 W / (m<sup>2</sup>K), ye kadar Uf değeriyle artırılmış ısı yalıtımı sağlar.
- Ses Yalıtımı Rw : bis 47 dB
- Hava Geçirgenliği : bis Class 4
- Hırsızlık emniyeti : bis RC 2
- Yağmur Sızdırmazlığı bis 9A
- Rüzgar Direnci : bis B5
- Üçlü cam veya özel fonksiyonel cam kullanımı için 44 mm kalınlığa kadar geniş cam yelpazesi sunar.
- Mükemmel ses/gürültü yalıtımı ile yaşam kalitesini artırır.
- En yüksek ürün kalitesi sayesinde değerini sürekli korumaktadır.
- Modern teknolojik üretimi sayesinde yüksek kullanım konforu ve güvenilir işlevsellik sağlar. Beyaz, ahşap ve metalik görünümde lamine versiyonları mevcuttur.

profine GmbH  
KÖMMERLING KUNSTSTOFFE

Posta kutusu 2165 · 66929 Pirmasens  
Tel. 06331 56-0 · Faks 06331 56-2475  
E-Posta: info@koemmerling.de  
İnternet: www.koemmerling.de



**KÖMMERLING 76 AD**



# YAŞAM KATLİTESİNİ ZİRVEDE YAŞAYIN

KÖMMERLING 76, sınıfının en modern, en iyi pencere ve kapı sistemidir. Isıtma maliyetlerinde göze çarpan tasarrufu, yüksek kaliteli olması, optimum ses yalıtımı, güvenli hırsızlık koruması ve çok çeşitli tasarım seçenekleri ile KÖMMERLING 76 sahibi olarak yaşam kalitenizi arttırmış ve doğru kararı vermiş olursunuz.



## Sınıfının En İyi Penceresi.

KÖMMERLING 76 hiçbir şeyden taviz vermez. Size modern pencerelerin tüm avantajlarını sunar. İşlevsel tasarımı, formülü ve yalıtım değerleri ile çevreyi korumamıza değer katar. Bu gününüzü ve her şeyden önce gelecekteki gereksinimlerinizi karşılar.

## Yenilikçi Teknolojiler.

KÖMMERLING 76'nın yapısı o kadar yenilikçi ki, modern üçlü cam sistemi (50 mm kalınlığa kadar) veya özel işlevsel cam kullanabilirsiniz. Akıllı montaj teknikleri sayesinde, profesyonel bir montaj hızlı bir şekilde kolaylıkla yapılabilmektedir. Eski pencerelerinizi yeni ve modern KÖMMERLING 76 pencerelerle değiştirmek evinize birçok avantaj sağlar.

## KÖMMERLING 76 AD

76 mm Taban Genişliğine Sahip Kapı Ve Pencere Sistemleri

- İzolasyon değerleri son derece yüksek 76mm sayesinde yüksek enerji ve maliyet tasarrufu sağlanır. Standart versiyon itibariyle Sistem Uf değeri = 1,1 W / (m<sup>2</sup>K).
- Mükemmel ses yalıtımı sayesinde yaşam kalitenizi artırır.
- Entegre hırsızlık koruması ile daha fazla güven vermektedir.
- Her türlü hava koşullarına dayanıklı ve sağlam yüzeyi sayesinde bakımı da oldukça kolaydır.
- Değerini üstün kalitesi ve uzun ömürlülüğü ile korumaktadır.
- En son teknoloji sayesinde yüksek kullanım konforu ve güvenilir işlevsellik sağlamaktadır.
- Beyaz, kaplamalı ve metalik renklerde mevcuttur. Ayrıca yenilikçi proCo-vertec yüzeyi ile de sunulmaktadır.

**profine GmbH**  
KÖMMERLING KUNSTSTOFFE

Posta kutusu 2165 · 66929 Pirmasens  
Tel. 06331 56-0 · Faks 06331 56-2475  
E-Posta: info@koemmerling.de  
Internet: www.koemmerling.de



Pencerede  
Yenilikçi  
Dönem



## KÖMMERLING 88

Premium Orta Contalı Pencere Sistemleri.



**KÖMMERLING®**



## GELECEĞİN PENCERE TEKNOLOJİSİ

İsteklerinizin karşılığını sağlayan üstün pencere sistemi: Kömmerling 88 MD. Isı yalıtımında gelecek vaad eden, kusursuz tasarımı ve kalitesi ile öncü pencere sistemidir. Modülerliği sayesinde bireysel kullanımda çıđır açmaktadır.

### Kömmerling 88 Passive-House pencere sistemlerini standart hale getirir.

Üstün pencere sistemi Kömmerling 88, benzeri olmayan yeni 7 odacıklı yüksek yalıtıma sahip orta conta sistemi ile kendisini göstermektedir. 58 mm'ye kadar uygun 3 cam sistemli standart donanımı ile passive house ısı yalıtımında bütün gereksinimleri karşılamaktadır.

### Güvenli, sessiz ve rahat bir yaşam alanı sunmaktadır.

Yeni sistem tasarım boyutuna da geniş renk seçeneđi ile yön vermektedir. Akıllı yapısı sayesinde 58mm'ye kadar fonksiyonel cam kullanımına izin vermektedir. Kömmerling 88 geniş cam alanları ve böylece solar enerji kazançları sağlamaktadır. Bu sayede mükemmel ısı ve ses yalıtımı kazandırır. Klasik beyaz, ahşap kaplamalı, düz veya metalik renklerde seçenekler sunmaktadır.



### KÖMMERLING 88

88mm Taban Genişliğine Sahip Premium Pencere Sistemleri.

- Keskin çizgilere sahip tasarımı ve ince profil çizgileri ile en yüksek seviyede ışık ve solar enerji sağlamaktadır.
- -ift-yönetmeliđine uygun WA-15/2-UF değeri = 0,95 W/(m<sup>2</sup>K) Isı yalıtımı sağlamaktadır.
- Mükemmel ses yalıtımı sayesinde yaşam kalitenizi artırır (47 dB'ye kadar).
- Entegre hırsızlık koruması ile maksimum güven vermektedir.
- Her türlü hava koşullarına dayanıklı ve sağlam yüzeyi sayesinde bakımı da oldukça kolaydır.
- En modern teknolojiye sahip, kolay kullanım sağlayan çok fonksiyonlu pencere sistemleridir.
- Bakımı kolay, uzun ömürlü ve dayanıklıdır.

profine GmbH  
KÖMMERLING KUNSTSTOFFE

Posta kutusu 2165 · 66929 Pirmasens  
Tel. 06331 56-0 · Faks 06331 56-2475  
E-Posta: info@koemmerling.de  
Internet: www.koemmerling.de



## KÖMMERLING PREMIFOLD 76 KATLANIR SÜRME SİSTEMİ.





# DAHA FAZLA YAŞAM KALİTESİ KEŞFETMEYE HAZIR OLUN

Kapı ve pencerelerin kişisel yaşam alanınız üzerinde büyük bir etkisi vardır. Her geçen gün pratik fonksiyonları ,hayatımıza dahil etme ve evimize bir karakter verme arzumuz artmaktadır.



PremiFold 76 Katlanır Sürme sistemi 76mm taban derinliği ile pratik fonksiyonları bireysel karakter ile birleştirmektedir.

İster pencere, ister kapı sistemlerinde olsun maksimum boyut seçeneğiniz 4,50x2,30m'dir.

En az bir adet katlanır kanat ve bununla birlikte birkaç adet sürgü kanat ile beraber tamamen açılan bir sürme sistemi elde edilmektedir.


Gizli bağlantısı ile estetik bir görüntü sağlanmaktadır.

Eviniz ve iş yeriniz çeşitli dekoratif kaplamalar ile tercihinize göre tasarlanabilmektedir.


## KÖMMERLING PremiFold 76 KATLANIR SÜRME SİSTEMİ

- 76mm taban genişliğine sahip kapı ve pencere sistemleri.
- Maksimum boyut seçeneği 4,50 x 2,30m'dir.
- Bağlantı elemanları gizlidir.
- Kullanımı kolaydır.
- Tercihinize göre renklendirmek mümkündür.


### Sistem seçenekleri:



Bir tek açılım, iki sürgü ve bir çift açılım kanat.



Bir çift açılım, iki sürgü ve bir tek açılım kanat.



Bir tek açılım ve üç sürgü kanat.

profine GmbH  
KÖMMERLING KUNSTSTOFFE

Posta kutusu 2165 · 66929 Pirmasens  
Tel. 06331 56-0 · Faks 06331 56-2475  
E-Posta: info@koemmerling.de  
Internet: www.koemmerling.de



**Modern,  
mimari, geniş  
cam yüzeylerle  
büyülüyor.**



## **YENİ, ÖZGÜR ALANLARIN TADINI ÇIKARIN**

PremiDoor 76

Hebe-Schiebe Sistemi

**DAHA FAZLA GÜN IŞIĞI  
DAHA FAZLA KONFOR  
DAHA FAZLA MANZARA**





- Standartlara uygun olarak uygulanan bariyersiz eşikler.
- Yüksek yapılar ve cam yüzeyler.
- Yüksek miktarda gün ışığı ve ısı kazanımı.
- Açılırken ve kapatılırken rahat kullanım.
- Çevre dostu, kurşunsuz PVC profillerden yapılan sürdürülebilir, geri dönüştürülebilir sistem çözümleri.

## Yeni, ferah ve mutlu bir yaşam için sevinin.

Yenilikçi Hebe-Schiebe sürme kapı sistemi PremiDoor 76 ile aydınlık ve bol ışıklı yaşam alanları hayalinizi gerçekleştirin. İster bahçe ister şehir silüeti - PremiDoor 76 ile geniş cam yüzeyler sayesinde dış dünyayı yaşam ortamınıza dahil edersiniz. Modern, engelsiz eşik sistemi ayrıca maksimum kullanım kolaylığı ve yüksek ısı yalıtımı ile etkileyicidir. Hebe-Schiebe sürme sistemi PremiDoor 76 size mükemmel çözümü sunar. Eviniz için yeni özgürlüğü elde edin.



# DAIMA

PremiDoor 76





Isı, gürültü ve hırsızlığa karşı koruma açısından en iyi performansı ister misiniz? O halde PremiDoor 76 sizin için doğru karar. Hebe-Schiebe sürme kapı sistemi klasik versiyonda veya daha fazla ışık için mimari versiyon PremiDoor 76 Lux olarak mevcuttur. Son teknoloji sayesinde kanat profili küçültülebilir ve bu da son derece ince profil görünümleri anlamına gelir. Dolayısıyla daha büyük cam yüzeyler ve daha yüksek güneş ısı kazançları sağlayabilirsiniz.

# EN İYİ SEÇİM

PremiDoor 76 ve PremiDoor 76 Lux

## PremiDoor 76 Lux

✓	Maksimum yükseklik 2,60mt.	
✓	50 mm'ye kadar cam seçenekleri.	
✓	Standart olarak 1,4 W / (m <sup>2</sup> K) ,ye kadar optimum ısı yalıtımı.	
✓	RC2'ye kadar hırsızlığa karşı koruma.	
✓	Engelsiz eşik.	
	Dar kanat profili sayesinde daha fazla gün ışığı.	



# TASARIMDA DAHI



## AluClip.

Bakımı kolay, dayanıklı, zarif ve ekonomik. Bunlar, plastik bir profili bir alüminyum kapak ile birleştirmenin avantajlarıdır. Ayrıca renk seçiminde sınırsız tasarım seçeneği bulunmaktadır.

## proCoverTec.

İpeksi mat görünüm, hafif yapılandırılmış his, UV ve IR dirençli, kir tutmaz - mükemmel koruma ve renk kombinasyonu ile yenilikçi yüzey teknolojisi.

pro **Cover** Tec  
protected by colour



RENK



GÜVENLİK



KULLANIM KOLAYLIĞI

# HARİKA

Tüm mimari fikirlerinizi gerçekleştirin. PremiDoor 76, sadece zarif tasarımı ve geniş cam yüzeyleriyle değil, aynı zamanda geniş renk ve malzeme yelpazesıyla de size ilham verecek. Klasik beyazdan yüksek kaliteli folyolu çözümlere, proCoverTec ve AluClip gibi birinci sınıf ekipmanlara kadar.



## PremiDoor 76

## PremiDoor 76 Lux



✓	Klasik Beyaz	✓
✓	Ahşap dizayn kaplamalı	✓
✓	Kaplamalı düz renkler	✓
✓	Kaplamalı metalik renkler	✓
✓	AluClip	✓
✓	proCoverTec	✓



Premidoor 76 ve Premidoor 76 Lux için seçenekler:



Şema A  
1 Hebe-Schiebe Kanat  
1 sabit camlama



Şema D  
2 Hebe-Schiebe Kanat



Şema K  
2 Hebe-Schiebe Kanat  
1 sabit camlama



Şema C  
2 Hebe-Schiebe Kanat  
2 sabit camlama



# PremiLine

Sürme Pencere ve Kapı Sistemleri



**KÖMMERLING®**





## ► Sessiz, dayanıklı ve güvenli

Konforun birçok şekli mevcuttur. PremiLine ile bunlardan birkaçı ile tanışabilirsiniz.

Örneğin, PremiLine sürgülü sistemi açarken ve kapatırken bunu görmek mümkündür. Sessiz çalışma sistemi sayesinde geçişler basit ve kullanımı kolaydır. PremiLine profilleri, geniş cam yüzeylerde bile pencere ve kapı kanatlarının yüksek stabilitesi sayesinde sürme elemanlarının son derece sorunsuz çalışmasını garanti eder.

Genel yapının yüksek statüğü sayesinde, PremiLine sürme elemanlar da yüksek düzeyde güvenlik sunar. PremiLine kayar elemanları özellikle dayanıklı ve yüksek kaliteli paslanmaz çelik raylar üzerinde kayarak, arkanıza yaslanıp daha fazla konforun keyfini çıkarabilirsiniz. Sessiz, dayanıklı ve güvenli.

# Muhteşem manzaralar

## İstedığınız Ölçülere Göre

### ► En güzel manzaraların keyfini çıkartın

İster geniş, ister yüksek - PremiLine profilleri ile büyük sürgülü kapılar da yaratabilirsiniz. Muhteşem manzaralar sahne almaktadır.

Sürgülü kapı, eviniz ve daireniz için önemli ve stil belirleyici bir unsurdur. PremiLine profilleri, çift eğimli kanat profilleri sayesinde kayan elemanlara çekici ve ayırt edici bir görünüm kazandırır. PremiLine profillerinin çelik takviyesi ve alüminyum takviyeli orta bölümü, büyük kayma elemanlarının bile gerçekleştirilebileceği ikna edici statik sağlar. Farklı kurulum durumları için çeşitli versiyonları mevcuttur. Bu şekilde, hem yükseklik hem de genişlik açısından maksimum özgürlüğün tadını çıkarabilirsiniz.

Ölçüye göre konforunuzu yaratın.

### PremiLine birçok seçenek için uygundur.

#### ► Tasarım

Siyah veya açık gri contalı çarpıcı, çift eğimli kanat profillerine sahiptir.

#### ► Perspektif

Cami seçerken birçok seçenek vardır. 28 mm kalınlığa kadar özel fonksiyonel cam kullanılabilir.

#### Ek Ekipman

► İstenirse, PremiLine sürgülü kapınıza bir mektup yuvası entegre edilebilir.

#### Uygun Dış Görünüş


► Beyaza ek olarak, PremiLine'in kaplamalı versiyonları da mevcuttur. Dış mekanda ahşap görünüm veya düz renkler arasında seçim yapabilirsiniz. İç dış beyaz veya içte ve dışta ahşap kaplama seçenekleri mevcuttur.

## ► Bařtan ıkarıcı Yapı Tasarımları

PremiLine gelerinin avantajlarının oęu aıktır. Dięerleri ise ayrıntıda gizlidir.

ift eęimli kanat profilleri sayesinde ayırt edici bir tasarıma sahiptir. Ayrıca profiller tm standart pencere sistemleriyle uyumludur. Dięer bir avantajı, profilin yapısında yatmaktadır.

Tm bileřenlerin en yksek kalitesi ve mkemmel etkileřimi, optimum bir genel tasarım iin en nemli n kořullardır.



Yumuřak křeli profil.

zel sert PVC'den yapılmıř tekerlekler, son derece dzgn bir alıřma ve hareket kolaylıęı saęlar.

Maksimum dayanıklılık iin yksek kaliteli paslanmaz elikten yapılmıř hareket rayları.

## profine Uluslararası PVC Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti

Sahrayıcedit Mah. Atatürk Cad.  
Atatürk Konutları A Blok No:43  
34734 Kadıköy/İSTANBUL/ TURKEY  
Tel.: +90 (0) 216 680 26 26 pbx  
Fax: +90 (0) 216 680 20 50  
Mobile: +90 (0) 533 273 99 77  
mailto:erdinc.toran@profine-group.com  
www.profine-group.com  
www.profine.com.tr

